



Vitrines d'affichage en aluminium pour extérieur et intérieur, gamme **Norcom** ©

**NORCOR**  
Mobilier Urbain  *prix, qualité*




## NOR-30, NOR-52, NOR-85, NOR-160, SUCETTE



### NOR-30-SF









- Epaisseur totale 30 mm, utile 16 mm
- Simple-Face (SF)
- Dimensions Standards:
- Porte battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 540 x L 540 mm ( 2 pages A4),
- H 1000 x L 300 mm ( 3 p.),
- H 750 x L 540 mm ( 4 p.),
- H 750 x L 750 mm ( 6 p.),
- H 1000 x L 750 mm ( 9 p.)
- Porte double-battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 750 x L 1500 mm ( 12 pages A4),
- H 1000 x L 1600 mm ( 18 p.),
- Dimensions sur-mesure à la demande
- Finition Alu anodisé argent ou RAL standard \* ou RAL au choix
- Fond tôle acier blanc
- Vitrage 4 mm plexichoc ou verre securit
- Fermeture 1 ou 2 serrures et 2 clefs
- Etanchéité par joint elastomère
- Pas d'option éclairage
- Option paire de 2 pieds latéraux 60x40 mm sur platine ou pour scellement direct (surlongueur de tube)
- Emballage sur palette ou individuel

							
* RAL 1021	RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010



## NOR-52-SF

- Epaisseur totale 52 mm, utile 38 mm
- Simple-Face (SF)
- Dimensions Standards:
- Porte battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 750 x L 540 mm ( 4 pages A4),
- H 750 x L 750 mm ( 6 p.),
- H 1000 x L 750 mm ( 9 p.),
- H 1350 x L 750 mm ( 12 p.),
- H 1350 x L 1000 mm ( 16 p.)
- H 1000 x L 1400 mm ( 18 p.)
- H 1000 x L 1600 mm ( 21 p.)
- H 1000 x L 2000 mm ( 27 p.)
- Porte double-battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 1000 x L 1600 mm ( 18 pages A4),
- H 1000 x L 2300 mm ( 30 p.),
- Dimensions sur-mesure à la demande
- Finition Alu anodisé argent ou RAL standard \* ou RAL au choix
- Porte battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- Fond tôle acier blanc
- Vitrage 4 mm plexichoc ou verre securit
- Fermeture 1 ou 2 serrures et 2 clefs
- Option éclairage: tube fluo BT en partie haute+ déflecteur + cache
- Option paire de 2 pieds latéraux diamètre 90 mm sur platine ou pour scellement direct (surlongueur de tube)
- Emballage sur palette ou individuel

							
* RAL 1021	RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010



NOR-52, simple face, Double-battante

## NOR-85 – SF/DF









- Epaisseur totale 85 mm, Simple-Face (SF) utile 73 mm, Double-Face (DF) utile 2 x 31 mm
- Dimensions Standards
- SIMPLE FACE ou DOUBLE FACE
- Porte battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 1000 x L 750 mm ( 9 pages A4 ou 2x9),
- H 1350 x L 750 mm ( 12 p. ou 2x12),
- H 1350 x L 1000 mm ( 16 p. ou 2x16),
- Porte Levante avec charnière intégrée dans le profil dormant et 2 ou 4 vérins hydrauliques
- H 1000 x L 1600 mm ( 21 p. ou 2x21),
- H 1000 x L 2000 mm ( 27 p. ou 2x27)
- H 1720 x L 1320 mm ( 25 p. ou 2x25)
- H 1320 x L 1720 mm ( 28 p. ou 2x28)
- H 1880 x L 1320 mm ( 30 p. ou 2x30)
- Porte double-battante avec charnière intégrée dans le profil dormant
- H 1000 x L 1600 mm ( 18 pages A4 ou 2x18),
- H 1000 x L 2300 mm ( 30 p. ou 2x30),
- Dimensions sur-mesure à la demande
- Finition Alu anodisé argent ou RAL standard \* ou RAL au choix
- Fond tôle acier blanc
- Vitrage 4 mm plexichoc ou verre securit
- Fermeture 1 ou 2 serrures et 2 clefs
- Option éclairage: tube(s) fluo BT en partie haute+ déflecteur + cache
- Option paire de 2 pieds latéraux diamètre 90 mm sur platine ou pour scellement direct (surlongueur de tube)
- Etanchéité par joint
- Emballage sur palette ou individuel



NOR-85, double face, levante

## NOR-160 – SF/DF

- Epaisseur totale 170 mm, Simple-Face (SF) utile 147 mm, Double-Face (DF) utile 2 x 68 mm
- Dimensions Standards
- SIMPLE FACE ou DOUBLE FACE
- Porte Levante avec charnière intégrée dans le profil dormant et 2 ou 4 vérins hydrauliques
- H 1350 x L 1000 mm ( 16 p. ou 2x16),
- H 1000 x L 1350 mm ( 18 p. ou 2x18)
- H 1720 x L 1320 mm ( 25 p. ou 2x25)
- H 1320 x L 1720 mm ( 28 p. ou 2x28)
- H 1880 x L 1320 mm ( 30 p. ou 2x30)
- Dimensions sur-mesure à la demande
- Finition Alu anodisé argent ou RAL standard \* ou RAL au choix
- Fond tôle acier blanc
- Vitrage 4 mm plexichoc ou verre securit
- Fermeture 2 serrures et 2 clefs
- Option éclairage: tube(s) fluo BT en partie haute+ déflecteur + cache
- Option paire de 2 pieds latéraux diamètre 90 mm sur platine ou pour scellement direct (surlongueur de tube)
- Etanchéité par joint
- Emballage sur palette ou individuel

							
* RAL 1021	RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010



NOR-160 – option collier déco sur poteau  
Hauteur du collier 100 mm

**BANDEAU TITRE** Profilé Aluminium Ht 250mm Epaisseur 15mm + 2 rails alu latéraux + fixation ( SANS LETTRAGE )

**INFORMATIONS MUNICIPALES**

**3 modèles STANDARDS**

- DIM : 1000 x 250mm
- DIM : 1320 x 250mm
- DIM : 1720 x 250mm

**Suggestions de Textes STANDARDS**

- ▶ " INFORMATIONS "
- ▶ " LIBRE EXPRESSION "
- ▶ " AFFICHAGE MUNICIPAL "
- ▶ " AFFICHAGE CULTUREL "
- ▶ " PLAN DE VILLE "

**COMPOSEZ VOTRE TEXTE VOUS MEME**

**20 CARACTERES ENVIRON**  
POLICE DE CARACTERE : HELVETICA  
COLORIS : NOIR

**Possibilité de personnalisation sur devis**  
( Textes, logo, blason, graphisme particulier, lettrage recto / verso, etc... )

SUCETTE 170 – SF/DF

- Epaisseur totale 160 mm, Simple-Face (SF) utile 147 mm, Double-Face (DF) utile 2 x 68 mm
- Dimensions Standards
- SIMPLE FACE ou DOUBLE FACE
- Porte Levante avec charnière intégrée dans le profil dormant et 2 ou 4 vérins hydrauliques
- *H 1880 x L 1320 mm ( 30 p. ou 2x30) EUROSIZ*
- Dimensions sur-mesure à la demande
- Finition Alu anodisé argent ou RAL standard \* ou RAL au choix
- Fond tôle acier blanc
- Vitrage 4 mm verre securit ou plexichoc
- Fermeture 2 serrures et 2 clefs
- Option éclairage: tube(s)diffusants opagues en partie arrière
- Pied central ou paire de 2 pieds latéraux diamètre 90 mm.
- Etanchéité par joint
- Emballage sur palette ou individuel





VITRINE D'EXPOSITION MURALE EPAISSEUR UTILE 305 mm

**NORCOR**  
Mobilier Urbain

[www.moburbain.fr](http://www.moburbain.fr)

T. 02 31 63 07 86