



Langue Française



Factory Furniture | NORCOR MOBILIER URBAIN | CD 270 F-14130
Coquainvilliers +33 (0) 231 630 786 | F +33 (0) 231 630 867
norcor@free.fr | www.norcor.fr



Langue Française



Factoryfurniture

Factory Furniture est spécialisé dans le design et la fabrication de **mobilier contemporain pour le paysage extérieur**.

La gamme de Factory Furniture se distingue par une suite de formes cohérentes pour diverses situations et applications dans les espaces extérieurs.

Les produits sont dessinés par une équipe restreinte interne, possédant 20 ans d'expérience en matière de design et ce pour beaucoup de donneurs d'ordre publics ou privés. Factory Furniture vise à assurer une qualité de haut niveau constant et une attention rigoureuse aux détails. Ce, en utilisant des matières saines au plan environnemental.



FSC SUPPLIER **SA-COC-0975-AU**

Utilisant du bois éco-certifié label FSC, nous soutenons ainsi une gestion améliorée des forêts au niveau de la planète..

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Index

PROJETS SUR MESURES

pages three - seven

ASSISES (BANCS – SIEGES – ETC

SKOP	pages eight - nine
LOUVRE	page ten
TONDO	page eleven
SERPENTINE	pages twelve - thirteen
UTIL	page fourteen
SEVENE	page fifteen
FOIL	pages sixteen - seventeen
MANTIS	pages eighteen - nineteen
SCROLL	pages twenty - twenty-one
STEEL BLOC	page twenty-two
CONCRETE BLOC	page twenty-three
WOOD BLOC	page twenty-four
SINU	page twenty-five
TREE SEAT	pages twenty-six - twenty-seven

SYSTEME DE SIGNALETIQUE

SIGN POST	page twenty-eight
-----------	-------------------

CORBEILLES D'EXTERIEUR (INOX)

ROUND BIN	page twenty-nine
SKOP BIN	page thirty
SQUARE BIN	page thirty-one

JARDINIERES FACON ZINC

PLANTERS	pages thirty-two - thirty-three
----------	---------------------------------



Projets Spécifiques


Factory Furniture met son inspiration particulière et innovante au service de la clarté et de l'identité de chaque projet. Pour des clients tels que Virgin Atlantic, la BBC, le Centre de la Terre, la Royal Bank of Scotland ainsi que de nombreuses collectivités locales. Des travaux d'équipe qui sont pour certains d'entre eux illustrés dans les pages suivantes.

Projets Récents

Des assises pour des lieux emblématiques, à Glasgow le Glasgow Harbour Project, à Londres le Met Office, le parc d'expositions ExCeL l'Euroairport Bâle-Mulhouse, les firmes pharmaceutiques Pfizer ou Astra Zeneca, Spinningfields à Manchester, la galerie d'art Herbert à Coventry, le projet de requalification de la ville portuaire de Portsmouth, Portsmouth Millennium Development, le Manchester City Park. Les centres commerciaux de Sainsbury's, de Tesco ou d'Asda.

Capacités Techniques

Factory Furniture offre des études avec plan CAD.



BANQUETTE Surf en bois FSC Cumaru et piétement en acier inox intégrant un éclairage LED. Conçu pour Spinningfields à Manchester.

Projets Sur Mesure



La place **Guildhall Square** à **Portsmouth** avec de nombreuses assises **serpissant au milieu des arbres**. FSC Cumaru et acier inox.



Siège suspendu
En acier inox, conçu sur la base de la "bubble chair"



Broad street à Reading avec des assises sur des murets in granit poli de Cornouaille, acier inox et bois Yvyrraro FSC.

Special Projects



Reveal/conceal est une large construction de parois en cèdre qui se rabattent au sol pour devenir des platelages et avec une deuxième « peau » coulissante ; des écrans de treillis en acier inox.

Special Projects



La Millennium promenade à Gosport :
assises sur le front de mer, fonte
d'aluminium et lames en chêne



Fleet street : une nouvelle famille de mobilier pour une rue piétonne,
des bancs courbes d'arbres avec corset et grilles et un abri central
pour vélos en acier inox et galvanisé.

Temple is small structure in stainless steel and
stainless steel fabric with a green oak slatted roof



Memorial
assises chêne,
Lancaster Gate



Hampton court Flower show un toit végétalisé pour le 'Go Organic' show récompense par le Tudor Rose award.



St Mary's School assises circulaires pour cour d'école, acier inox et chêne

Chaises longues, acier inox et bois FSC Cumaru

Special Projects



Earth Centre les bancs 'Terroscope', chênevert, aluminium





Gardner House à Swindon le design
d'un nouveau jardin: abri, assises,
fontaines, plantations, gravier, verre pilé



Special Projects





Pergola,
chêne
Vert, acier
galvanisé

Skop

Skop: un banc droit, long (2,50 m) pour 5 à 6 personnes, architecturé, des lames finement sculptées et des dossiers dont la combinaison s'adapte à vos désirs. Les lames sont généreusement dimensionnées et le cadre entièrement soudé est en acier inox. On peut y adjoindre des accoudoirs. En complément, des tabourets et la table.

PRISE DE VUES

Pfizer, Paddington Walk, University of East London et Santander Bank.





BANC SKOP AVEC DOSSIER

DESCRIPTIF

COMPOSITION

Bois éco-certifié FSC et cadre monobloc en acier inox.

FINITION

Bois naturel ou lasuré

DIMENSIONS

longueur 2500mm | profondeur 620mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

2420mm


FIXATION AU SOL

Sur le sol fini avec 2 perçages sur chaque pied


SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dosé 400 kg/m³ (suggestion)

MODELE DEPOSE



SKOP SANS DOSSIER



Louvre

La banquette Louvre est basée sur une forme convexe, des pieds aériens et offre confort en position assise et une présence discrète dans le paysage urbain. Le nombre important de lames et leur verticalité offrent une vision architecturale forte et cependant légère, restreignant la surface disponible pour l'eau de pluie ou pour des tags.



PRISE DE VUES

Eden Project, Science and industry museum, North London University, Butlins, Parc Trostre Retail Park



DESCRIPTIF

COMPOSITION

9 lames de bois avec piétements en acier inox poli.

FINITION

Bois naturel ou laque micro-poreuse

DIMENSIONS

longueur 2100mm | profondeur 390 mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1270mm

FIXATION AU SOL

Sur le sol fini avec 4 perçages dans chaque platine de pied

SCELLEMENT


2 massifs béton 40 x 40 x 40 cm, béton dosé 400kg/m³ (suggestion)

MODELE DEPOSE



Tondo

La banquette Tondo a une forme unique, idéale pour un groupe. Un modèle informel en extérieur comme en intérieur, pour la rue, l'aire de jeux, ou la galerie de centre commercial. 22 lames verticales de bois FSC offrant une exposition minimum à l'eau de pluie, à des tags, au skate ou à des squatteurs de bancs publics.



DESRIPTIF

COMPOSITION

Bois FS C, extrémités en fonte d'aluminium peinte et pieds en acier inox

FINITION

naturel ou lasure

DIMENSIONS

diamètre 1200mm | 1200mm | hauteur 450mm



FIXATION AU SOL

Sur sol fini, 2 perçages dans chaque pied

SCELLEMENT

1 massif 70 x 70 x 20 cm (béton dosé 400 kg/m3 (suggestion))

MODELE DEPOSE



340mm

Serpentine


Serpentine peut être mis en œuvre dans tout lieu public et a été prescrit dans de nombreux projets prestigieux dans le monde.



Les assises longues (230 mm) à la forme ondulante fournissent confort et force dans des environnements qui peuvent être sévères. Grâce aux lames verticales, les tags, le skate et l'eau de pluie sont limités.

Serpentine existe en banc ou en banquette et peut recevoir des accoudoirs. Pieds cylindriques ou elliptiques, extra-larges en pierre reconstituée ou tubulaires en acier inox. Composants faciles à remplacer.

PRISE DE VUES

New York Public School No 40 (USA),
Glasgow harbour project, Met Office,
Portsmouth Millennium Development,
Astra Zeneca, Minehead Seafront
development, Jersey Promenades,
Herbert Art Gallery Coventry,
Manchester Green Quarter,
Braganca river park - Portugal





DESSCRIPTIF

COMPOSITION

Bois Cumaru FSC ou chêne , pièces de liaison en aluminium; embases en tube d'acier inox poli satiné ou en pierre reconstituée ou béton de forme cylindrique ou elliptique.

FINISH

Lasure micro poreuse ou naturel extérieur

DIMENSIONS

longueur 2300mm | profondeur 462mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1200mm

FIXATION AU SOL


Pieds elliptiques et cylindriques – sur le sol , tige d'ancrage longue dissimulée (1 par pied) base) , pieds tubulaires inox , sur 2 platines (chacune 2 perçages, tiges de 100 mm)

SCELLEMENT


2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dose 400 kg/m³ (suggestion)

MODELE DEPOSE


BANC SERPENTINE AVEC PIEDS ELLIPTIQUES ET DOSSIER



BANQUETTE SERPENTINE AVEC PIEDS CYLINDRIQUES




BANQUETTE SERPENTINE PIEDS TUBULAIRES INOX



Util

La légèreté visuelle de Util masque sa force. Construit en acier inox de premier choix et entièrement soudé (monobloc), le banc peut recevoir les armes de la ville; Util existe aussi en banquette. Comme pour tous les produits de Factory Furniture, les lames de bois peuvent facilement être remplacées en cas de dommage.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Bois Cumaru ou Tatajuba FSC, lames insérées dans une structure monobloc en acier inox.

FINITION

naturel ou lasure

DIMENSIONS

Longueur 1800mm | profondeur 540mm | hauteur 890mm

DISTANCE ENTR'AXES

1775mm


FIXIATION AU SOL

Sur le sol, pattes percées à chacun des pieds

FOUNDATION

2 massifs 20 x 20 x 70 cm, béton dose à 400kg/m3 (suggestion)

MODELE DEPOSE



Sevene

Sevene offre une pureté de ligne inhabituelle dans le royaume des espaces extérieurs. Combinaison d'une structure monobloc d'épais acier inox poli et de lames sculptées en bois FSC.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Lames de bois cumaru éco-certifié FSC insérées dans
Une structure monobloc en acier inox

FINITION

naturel ou lasure

DIMENSIONS

longueur 1900mm | profondeur 400mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1230mm


FIXATION AU SOL

Sous le sol fini, via une surlongueur et deux
platinas à noyer, comportant chacune 2
perçages

SCELLEMENT


2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dose à 400kg/m3
(suggestion)

MODELE DEPOSE



Foil


Foil est un design frappant et dynamique, sur des pieds en fonte d'aluminium finement sculptés. Comme souvent chez Factory Furniture, le dessin des lames permet de limiter les effets de la pluie. L'assise existe en bois FSC ou en acier inox et peut recevoir des accoudoirs.




PRISE DE VUES

ExCeL exhibition centre à Londres,; Euroairport à Mulhouse, Cathedral Park Manchester, société Merck Sharpe Dohme.






BANQUETTE FOIL EN BOIS FSC



BANQUETTE FOIL ACIER INOX



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Assise bois Cumaru FSC timber ou assise acier inox 316L (maritime) côtés et pieds en fonte d'aluminium peinte.

FINITION

Naturel ou laque micro-poreuse

DIMENSIONS

longueur 2010mm | profondeur 400mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1270mm

FIXATION AU SOL


Sur sol via les platines avec 2 tiges d'ancrage par pied

SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm positionnés à 100 mm sous le sol (suggestion)

MODELE DEPOSE

BANQUETTE FOIL BOIS FSC FIXATION ARRIERE MURALE




Mantis

Mantis est un banc de 2 longueurs au choix, plein de détails, sculptural et robuste dont le but est être remarqué. Fonte d'aluminium peinte et bois FSC.

PRISE DE VUES

Centre-ville de Rugby,
Fulbright Jaworski International LLP





DESCRIPTIF

COMPOSITION

Lames de bois Cumaru éco-certifié FSC ou de chêne, pieds formant accoudoirs et extrémités du dossier en fonte d'aluminium peinte. 5 pieds.

FINITION

Naturel ou laque micro-poreuse

DIMENSIONS

Longueur 2110 & longueur 1705 mm | profondeur 705 mm | hauteur 745 mm

DISTANCE ENTR'AXES

2100 mm & 1700 mm



FIXATION AU SOL

Sur le sol, pieds muni de 5 perçages.

SCELLEMENT

2 massifs béton, 900 x 200 x 300 mm

MODELE DEPOSE.



Scroll

Scroll (L. 2120 mm) avec ses extrémités arrondies, sa structure en bois, son léger galbe est soit une banquette simple ou double face, soit un banc robuste adapté à toutes les situations, extérieures ou intérieures. De forme droite ou circulaire ('sur mesure')

PRISE DE VUES

Centre-ville de Warwick, Oracle Centre, Virgin Atlantic, Centre-ville de Woodstock





DESCRIPTIF

COMPOSITION

Assise 4 lames centrales et 2 lames d'extrémité, dossier, 2 lames dont 1 sculptée, en chêne, pieds et accoudoirs en acier inox poli peint

FINITION

Naturel ou laque microporeuse

DIMENSIONS

Longueur 2120mm | profondeur 415mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1325mm

FIXIATION AU SOL


Sous le sol fini, de 100 mm, 4 ancrages (2 par pied)

SCELLEMENT


2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dosé à 400kg/m³ (suggestion)

MODELE DEPOSE


BANQUETTE SCROLL DOUBLE FACE




BANQUETTE SCROLL SIMPLE FACE



BANC SCROLL




BANC SCROLL AVEC ACCOUDOIRS




Steel Bloc

Steel Bloc est une construction entièrement soudée et destinée aux environnements les plus sévères, y compris des skate parks. Acier galvanisé puis peint ou acier inox d'épaisseur 8 mm.



Steel Bloc



Bloc – Range-vélo

DESCRIPTIF

COMPOSITION

Acier galvanisé à chaud par trempage et peint couleur au choix, ou acier inox poli. Epaisseur 8 mm, poids 98 kg.

DIMENSIONS

Longueur 1950mm | prof. 430mm | hauteur 450 mm

DISTANCE ENTR'AXES

1900mm

FIXATION AU SOL

Sur le sol fini ou 100 mm sous le sol

SCELLEMENT

2 massifs 60 x 30 x 30 cm, béton dosé à 400kg/m3 (suggestion)

MODELE DEPOSE

DESCRIPTIF

COMPOSITION

Acier galvanisé à chaud, 2 ouvertures découpées au laser, pour la roué et le cadenas.

DIMENSIONS


Hauteur 790 mm | épaisseur 15 mm | height 180mm

FIXATION AU SOL

300 mm sous le sol fini

SCELLEMENT


1 massif de 30 x 30 x 30 cm



BLOC CYCLE STAND

Concrete bloc

Concrete bloc est une création en béton armé très robuste (armatures inox) à caractère écologique: hydrofugé, agrégats traits sans acides. Dessin des arêtes adouci.



4 finitions de couleur: gris façon granit, gris foncé, façon granit blanc et effet calcaire Limestone.



GRIS FACON GRANIT



GRIS FONCE



FACON GRANIT BLANC



FACON LIMESTONE

DESCRIPTIF

COMPOSITION

Béton hydrofugé écologique

POIDS

360kg

DIMENSIONS

Longueur 2000 mm | prof. 500mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES

1900mm



Wood bloc

Wood bloc se compose de lames généreusement proportionnées suspendues au dessus du sol sur une structure en acier inox qui évite toute corrosion du bois à partir du sol.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Banquette avec assise 3 lames en bois éco-certifié FSC et structure estampée en acier inox touchant le sol.

FINITION

naturel ou lasure

DIMENSIONS

1950 mm | profondeur 430 mm | hauteur 450mm

DISTANCE ENTR'AXES


1810mm

FIXIATION AU SOL

Sur le sol fini ou 100 mm en-dessous

FOUNDATION

2 massifs 60 x 30 x 30 cm



Sinu

Longueur 3,50 m. Le design de Sinu est une forme libre flottant au-dessus du sol, fort sobre, en lames de bois éco-certifié FSC sur des pieds doubles en acier inox. Fixation sur le sol fini ou en-dessous de celui-ci. Totale possibilité de 'sur mesure'



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Un serpentin avec assise 3 lames centrales 66x33 mm et 2 lames d'extrémité en L 66x66 mm, qui suivent la longueur du banc

Bois Cumaru éco-certifié FSC et pieds doubles en acier inox 316L

FINITION

naturel ou lasure

DIMENSIONS

Longueur 3560mm | Prof.430mm | hauteur 450mm


FIXATION AU SOL

7 points de fixation, avec 2 perçages par platine. Fixation sous le sol ou avec des platines circulaires sur le sol fini

SCELLEMENT

7 massifs 40 x 40 x 30 cm, béton dose à 400 kg/m³

MODELE DEPOSE




Tree seat

Tree seat est un double demi-cercle parfaitement robuste, qui permet de faire participer une chaise PMR et les opérations de nettoyage. En harmonie, corset d'arbres et grilles de sol.


Configuration sur mesure, tout rayon et toute taille.

PRISE DE VUES


Fleet Street ville de Swindon, Centre-ville de Basingstoke et de Rugby.



TREE GRILLE



CORSET D'ARBRE



TREE SEAT

DESCRIPTIF

TREE SEAT

COMPOSITION

Assise 5 lames de chêne ou de bois FSC Cumaru
structure et pieds en acier inox

FINITION

Laque microporeuse ou naturel

DIMENSIONS

Diamètre 2800 mm | prof. 510 mm | hauteur 450 mm.

FIXATION AU SOL

100mm sous le sol, 20 chevilles (2 par pied)

SCELLEMENT

10 massifs 40 x 40 x 40 cm

CORSET D'ARBRE

COMPOSITION

Anneau supérieur en chêne ou FSC Cumaru adre
et pieds en acier inox

FINITION

Naturel ou laque microporeuse

DIMENSIONS

Diamètre 500 mm | hauteur 1500 mm

FIXATION

bloqué par la grille


GRILLE D'ARBRE

COMPOSITION

Finition maille acier galvanise ou acier inox,
cadre intérieur découpé au laser


DIMENSIONS

Diamètre 1000 mm | hauteur 100mm



Sign Post

Signalétique traditionnelle venue d'Angleterre, en acier inox ou en acier galvanisé pouvant être peint, 5 flèches découpées au laser, disponibles avec un marquage fait pou l'identité du projet. A utiliser sans limites lors de la création de jardins publics par exemple.



DESCRIPTIF

DIMENSIONS


Hauteur 3150mm

FIXATION AU SOL

Sous le sol avec fourreau muni d'une platine noyée

SCELLEMENT

1 massif 80 x 80 x 80 cm (suggestion)



Round Bin

La corbeille d'extérieur Round Bin repose sur le sol et possède un couvercle pare-pluie intégré, sculpté, en fonte d'aluminium, à peindre selon vos goûts. Le corps en acier inox brossé s'ouvre frontalement et révèle un seau intérieur d'une capacité de 75L.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Embase et couvercle pare-pluie en fonte d'aluminium, Peinte couleur au choix. Corps en acier inox au choix 304L ou 316L (maritime). Serrure clef triangle.

CAPACITE

76 Litres / 20 US gallons

DIMENSIONS

Hauteur 850 mm | diamètre 450 mm



FIXATION AU SOL

Sur sol en 2 points (4 tiges d'ancrage longues)

SCELLEMENT


1 massif 40 x 40 x 40 cm, béton dose à 400kg/m3 (Suggestion)

MODELE DEPOSE



Skop Bin

Skop Bin, corbeille de grande capacité, est particulièrement robuste avec une construction entièrement soudée et avec une épaisseur d'acier inox qualité 304L ou 316L de 3 mm. Elle repose sur un socle situé sous chacun des 2 côtés. La porte avant cache un seau acier de 100 litres. Aération par un marquage original en partie inférieure.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Corps et couvercle monobloc en acier inox 304 ou 316 L, poli, satiné. Serrure clef triangle.

CAPACITE

100 Litres / 26 US gallons

DIMENSIONS

Hauteur 850 mm | largeur 450 mm


FIXATION AU SOL

Repose sur le sol, en 2 points (4 tiges d'ancrage longues)

SCELLEMENT


1 massif 60 x 60 x 20 cm

MODELE DEPOSE



Square Bin

Similaire à Skop Bin, une corbeille surélevée avec un clapet frontal d'introduction des déchets, permettant d'isoler le contenu du seau, garantissant l'hygiène là où enfants, animaux, oiseaux sont susceptibles d'agir.



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Ensemble en acier inox 304L ou 316L poli satiné.
Serrure clef triangle.

CAPACITE

100 Litres, 22 US gallons

DIMENSIONS

Hauteur 1000 mm | largeur 450 mm


FIXATION AU SOL

Repose sur le sol, en 2 points (4 tiges d'ancrage longues)

SCELLEMENT

1 massif 60 x 60 x 20 cm (suggestion)


MODELE DEPOSE




Planters

Les très grandes ou petites jardinières 'Planters' en acier galvanisé façon zinc sont entièrement soudées, sans boulonnerie, d'une solide épaisseur de 2,5 mm, avec un encadrement en partie haute et basse de 4 mm. Une part de leur succès récent est due bien sûr à une absence totale d'entretien. Un achat pour 30 ans. Toutes tailles standards et hors standards (selon quantités).






CARRE



ROND



DESCRIPTIF

COMPOSITION

Acier galvanisé à chaud par trempage, épaisseur 2,5 mm.
Cadre haut et base d'épaisseur 4 mm.

DIMENSIONS

CARRE

370 mm | hauteur 600 mm
300 mm | hauteur 900 mm

ROND

Diamètre 400 mm | hauteur 800 mm
Diamètre 600 mm | hauteur 400 mm
Diamètre 800 mm | hauteur 600 mm

TRONCONIQUE CARRE


500 mm | hauteur 600 mm
280 mm | hauteur 1000 mm

TRONCONIQUE ROND


300 mm | hauteur 900 mm
350 mm | hauteur 1100 mm

GRAND MODELE POUR ARBRE

1000 mm | hauteur 600 mm



TRONCONIQUE ROND



TRONCONIQUE CARRE

Factoryfurniture

NORCOR

Mobilier Urbain

Norcor SARL

CD 270, route de Manerbe

14130 Coquainvilliers, France

T +33(0)231 630 786

F+33(0)231 630867

norcor@free.fr

www.norcor.fr



Bois éco-certifié FSC (copie sur demande du certificat).

Tout droit réservé de changement des caractéristiques techniques dans un but d'amélioration

© 2006 Factory Furniture Ltd.